

Découvrir Zotero

zotero

Un outil pour gérer sa bibliographie

Sommaire

- Découvrir et prendre en main le logiciel
- Enregistrer des références bibliographiques
- Gérer et classer les références
- Gérer et exploiter des documents associés
- Utiliser et citer des références
- Echanger, partager les références 
- Plug-in et outils pour Zotero 

NB : Ce support représente les deux niveaux d'apprentissage du logiciel (basique et avancé).
Les diapos relevant du niveau 2 sont signalées par ce logo

Niveau
2

Sommaire

- Découvrir Zotero
 - Installation – Interface
- Enregistrement de références
 - Import de références
 - Création de référence à partir de pdf
 - Saisie manuelle
 - A partir d'un identifiant
 - A partir de flux RSS
- Gestion et classement des références
 - Rechercher dans la base
 - Dé-doublonner
 - Les mots-clés
- Accès au texte intégral
 - Rechercher du texte intégral
 - Attacher des pdfs aux références
 - Annoter des pdfs
- Citer des références dans un document
 - Notion de style
 - Insérer des citations dans le texte
 - Editer une bibliographie
 - Noms des revues
- Enregistrement – Sauvegarde
- Echange avec d'autres logiciels
- Partage de références
 - Groupes
 - Profils chercheurs
 - Rédaction collaborative
- Plugins dans Zotero
- Boîte à outils

Découvrir et
prendre en
main
le logiciel



Caractéristiques techniques



- Logiciel libre et gratuit : <http://www.zotero.org/>
- Créé en 2006 et soutenu par George Mason University (USA)
- Multiplateforme : Windows, Linux et Mac
- Navigateurs : Firefox, Safari, Chrome
- Couplage avec Word, LibreOffice
- Version Internet : outil de partage de références et réseau social
- Version mobile (Android, iPhone, iPad) : pas de version officielle (voir en fin de support)

Niveau
2

Version 6.0 (maj avril 2022)





Installer le logiciel

Installation

- <https://www.zotero.org/download/>
- Deux actions :
 1. Installation de Zotero
 2. Installation du plug-in Firefox selon le navigateur utilisé



[Zotero Connectors for other browsers](#)



Plugins

Install one of the many third-party plugins and become even more productive.
[Browse Plugins](#)



Découvrir l'interface de Zotero

Fenêtre principale de Zotero

Les collections

Ma bibliothèque

- a-lire
- chêne
- PRD_20170802150715051...
- PRD_20170802150957023...
- truite
- UE-Forêt
- pinus

Non classés

Corbeille

Bibliothèques de groupe

- 100 Articles Every Librarian ...
- Avia
- emachebe
- EristBX
- LGRB journée URFIST 2014
- Réseaux sociaux en Recher...

A LIRE à discuter

IMPORTANT (+)-ε-viniferin

Titre	Créateur	Date d'ajout
Impacts of Grapevine Leafroll Disease on F...	Alabi et al.	02/08/2017 à 12:42:02
Extraction of natural flavorings with antioxid...	Alañón et al.	19/07/2017 à 14:42:06
Influence of vineyard altitude on Glera grap...	Alessandrini et al.	19/07/2017 à 14:41:53
Référencement Google, mode d'emploi : Sp...	Andrieu	09/08/2017 à 11:41:18
Réseaux sociaux académiques. Usages, limit...	Aventurier	02/08/2017 à 15:08:19
Réseaux sociaux académiques. Usages, limit...	Aventurier et al.	02/08/2017 à 15:10:12
Management of ectomycorrhizal symbionts ...	Bâ et al.	29/09/2015 à 11:13:42
Is buttery aroma perception in wines predic...	BARTOWSKY et al.	19/07/2017 à 14:41:57
Low intra-tree variability in resistance to em...	Bouche et al.	12/05/2017 à 16:46:32
Une quest		017 à 17:36:07
Publication		017 à 17:39:58
Long-term		017 à 14:22:31
The tolerance threshold of Chinese sucker t...	Cao et al.	23/02/2017 à 15:11:00
Native communities of arbuscular mycorrhiz...	Carballar-Hernández et al.	02/08/2017 à 15:20:47
Root hairs enable high transpiration rates in...	Carminati et al.	02/08/2017 à 14:19:14
Approaches for evaluating subsurface phos...	Dari et al.	02/08/2017 à 15:20:50
Sustainable management of scab control t...	Didelot et al.	09/06/2016 à 15:21:53
Natural resource dependency, neoliberal gl...	ElGindi	02/08/2017 à 14:32:38
Activ'IST n°3	Eric	02/08/2017 à 12:32:04
Faits marquants 2016 de l'IST	Eric	02/08/2017 à 12:31:15
Influence of timing and intensity of fruit zon...	Ferrari et al.	19/07/2017 à 14:42:03
Influence of timing and intensity of fruit z...	Ferrari et al.	02/08/2017 à 16:42:22
Agricultural land-use change in Kerala, Ind...	Fox et al.	02/08/2017 à 15:20:44

Détail d'une référence

Type de document Article de revue


Titre Impacts of Grapevine Leafro Disease on Fruit Yield and Grape and Wine Chemistry i a Wine Grape (Vitis vinifera i Cultivar

Auteur Alabi, Olufemi J.

Auteur Casassa, L. Federico

Résumé Grapevine leafroll disease (GLD) is an economically important virus disease affecting wine grapes (Vitis vinifera L.), but little is know about its effect on wine chemistry and sensory composition of wines. In this study, impacts of GLD on fr yield, berry quality and wine chemistry and sensory features were investigated in

Recherche par marqueurs (mots-clés)



PDF attaché à la référence

Détail d'une référence

Info	Notes	Marqueurs	Connexe
Type de document: Article de revue			
Titre: Wind tunnel attraction of grapevine moth females, Lobesia botrana, to natural and artificial grape odour			
▼ Auteur: Tasin, M. ☐ − ⌕			
▼ Auteur: Backman, A. C. ☐ − ⌕			
▼ Auteur: Bengts... , M. ☐ − ⌕			
▼ Auteur: Varela, N. ☐ − ⌕			
▼ Auteur: Ioriatti, C. ☐ − ⌕			
▼ Auteur: Witzgall, P. ☐ − ⌕			
(...) Résumé: Host plant volatiles which at.			
Publication: Chemoecology			
Volume: 16			
Numéro: 2			
Pages: 87-92			
Date: JUN 2006			

4 onglets :

Info = auteurs, titre, ...

Notes = notes de lecture

Marqueurs = Mots-clés


Connexe = établir un lien entre deux notices

Gestion de l'affichage

- Les intitulés de colonnes sont cliquables pour mettre en œuvre un tri

Titre	Créateur	Année	Publication	Date d'aj...
> Making Sense of Researcher Services	Shanks et Arlitsch	2016	Journal of Librar...	1/26/17 1...
ALUMINIUM TOXICITY RISK FOR Pinus pinaster IN ...	Eimil-Fraga et al.	2016	Land Degradati...	1/26/17 1...
The effect of root architecture and root loss throug...	Ghani et al.	2009	Trees	1/26/17 1...

- Le choix des colonnes affichées peut être modifié




Les icônes dans Zotero


Icône	Action	Icône	Action
	Créer une nouvelle collection		Attacher un PDF à une référence
	Gestion des flux et des groupes		Recherche avancée
	Saisie d'une nouvelle référence		Localiser sur Internet
	Création de référence par le DOI, l'ISBN, ...		Synchroniser
	Ajouter une note indépendante	Menu Edition	Préférences

Personnalisation de Zotero


- Importance des choix de paramétrage (Edition >Préférences) pour :
 - Le choix du répertoire de stockage des références et des PDFs, utile pour les sauvegardes
 - La récupération automatique de PDF si l'accès y est possible
 - L'installation ou la ré-installation du Add-in Word
 - L'indexation des PDFs pour la recherche
 - L'installation de nouveaux styles utilisables avec le Add-in Word
 - La déclaration d'un résolveur de lien utile avec l'icône « Localiser »
 - Etc.



Enregistrer des
références
bibliographiques



Différentes possibilités pour alimenter sa bibliothèque Zotero

- Import automatique de références 
- Import de fichier : Fichier > Importer 
- Création de références à partir des fichiers PDFs : glisser-déplacer
- Saisie manuelle 
- Création à partir d'un identifiant : DOI, ISBN, PMID 
- Flux RSS  Niveau 2
- Récupération des références d'un document word Niveau 2




Collecter à partir de
différentes sources

Reconnaissance de la(des) référence(s) contenue(s) dans la page de résultats



Si une référence est affichée



Si un lot de références est affiché

Importance des préférences pour l'import des textes intégraux (voir plus loin)
Manipulation pertinente avec un faible nombre de résultats

Processus de collecte

The screenshot shows a Zotero library interface. At the top, a search bar contains the text "de=GeneralSearch&prID=3ec9b9d". Below the search bar, there are buttons for "Select Page", "Save to Zotero online", and "Add to Marked List". A search result is displayed, titled "1. A standardized bark extract of *Pinus pinaster* Aiton (Pycnogenol (R)) attenuated chronic obstructive pulmonary disease via Erk-sp1 signaling pathway". The authors are listed as "By: Shin, Na-Rae; Ryu, Hyung-Won; Ko, Je-Won; et al." and the journal is "JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY". A red circle highlights a folder icon in the top right corner. A red arrow points from this icon to a selection dialog box. The dialog box is titled "Select which items you'd like to add to your library:" and contains a list of items with checkboxes. The first item, "Metabolic and RNA profiling elucidates proanthocyanidins accumulation in Aglianico grape", is checked. Other items include "Wine varietal authentication based on phenolics, volatiles and DNA markers: State of the art, perspective", "Evolution of free and bound volatile aroma compounds and phenols during fermentation of Muscat blanc", "Combining hydrothermal pretreatment with enzymes de-pectinates and exposes the innermost xyloglucan", "Thermal degradation kinetics of anthocyanins extracted from jucara (*Euterpe edulis* Martius) and 'Italia'", "Commercial enological tannins: Characterization and their relative impact on the phenolic and sensory", "Influence of timing and intensity of fruit zone leaf removal and kaolin applications on bunch rot control and", "Melatonin in grapes and grape-related foodstuffs: A review", "A rapid silica spin column-based method of RNA extraction from fruit trees for RT-PCR detection of virus", and "Chloroplast based genetic diversity among Chinese grapes genotypes". At the bottom of the dialog box are buttons for "Select All", "Deselect All", "Cancel", and "OK".

de=GeneralSearch&prID=3ec9b9d

Select Page Save to Zotero online Add to Marked List

1. A standardized bark extract of *Pinus pinaster* Aiton (Pycnogenol (R)) attenuated chronic obstructive pulmonary disease via Erk-sp1 signaling pathway

By: Shin, Na-Rae; Ryu, Hyung-Won; Ko, Je-Won; et al.
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY Volume: 194 Pages: 412-420 Published: DEC 24 2016



Select which items you'd like to add to your library:

- ☐ Metabolic and RNA profiling elucidates proanthocyanidins accumulation in Aglianico grape
- ☒ Wine varietal authentication based on phenolics, volatiles and DNA markers: State of the art, perspective
- ☒ Evolution of free and bound volatile aroma compounds and phenols during fermentation of Muscat blanc
- ☐ Combining hydrothermal pretreatment with enzymes de-pectinates and exposes the innermost xyloglucan
- ☐ Thermal degradation kinetics of anthocyanins extracted from jucara (*Euterpe edulis* Martius) and 'Italia'
- ☐ Commercial enological tannins: Characterization and their relative impact on the phenolic and sensory
- ☐ Influence of timing and intensity of fruit zone leaf removal and kaolin applications on bunch rot control and
- ☐ Melatonin in grapes and grape-related foodstuffs: A review
- ☐ A rapid silica spin column-based method of RNA extraction from fruit trees for RT-PCR detection of virus
- ☐ Chloroplast based genetic diversity among Chinese grapes genotypes

Select All Deselect All Cancel OK

Import immédiat dans Zotero, on pourra ensuite renommer les fichiers PDFs par clic droit + Renommer le fichier à partir des métadonnées du parent

Vérifier les préférences



Récupération automatique des PDFs possible seulement à partir des sites des éditeurs et si l'accès est autorisé pour l'Inrae



Fonctions d'import

Import d'un lot important de références depuis Wos : création d'un fichier en format BibTeX

Sort by: **Date** | Times Cited | Usage Count | Relevance | More ▼

Select Page | **Export...** | Add to Marked List

EndNote Desktop
EndNote Online
Other File Formats
Claim on Publons - track citations
InCites
Print
Email
Fast 5K

1. **Ozone ult**
human p
By: Leewai
SCIENCE
2019
2. **Is Meconi**
Fast 5K
By: Alamdarani, Seyyed Ali; Davoudi, Rasmin; Ahmadi, Sajad; et
IRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY Volume: 10 Issue: 1

Export Records to File

☐ All records on page
☒ Records from: 1 to 180
No more than 500 records at a time.

Record Content:

Author, Title, Source, Abstract
Author, Title, Source
Author, Title, Source, Abstract
Full Record
Full Record and Cited References

File Format

BibTeX

Cancel **Export**

Ouverture de savedrecs.bib

Vous avez choisi d'ouvrir :

savedrecs.bib
qui est un fichier de type : BibTeX Document
à partir de : <http://ets.webofknowledge.com>

Que doit faire Firefox avec ce fichier ?

☒ Ouvrir avec Zotero (défaut)
☐ Enregistrer le fichier
☐ Toujours effectuer cette action pour ce type de fichier.

OK Annuler

Importer un fichier

Vous voulez importer le fichier "savedrecs-3.bib" ?
documents seront ajoutés à une nouvelle collection.
☒ Importer dans une nouvelle collection


OK Cancel

Les références seront importées dans une collection portant le nom du fichier importé (savedrecs, ...)

Import d'un lot important de références depuis PubMed : création d'un fichier en format .txt ou .nbib

- 2 possibilités d'import de références par lot : **Save** ou **Send to**

Dans PubMed :



- Cliquer Sur **Save**
- Sélectionner le Format : PubMed
- Cliquer sur : Create File
- Enregistrer le fichier

Dans Zotero :

- Fichier
- Importer le fichier .txt

Save citations to file

Selection:

All results on this page

Format:

Summary (text)

Create file

Cancel

Dans PubMed :

- Cliquer sur : **Send to**
- Cliquer sur : Citation Manager
- Cliquer sur : Create File
- Enregistrer le fichier

Dans Zotero :

- Fichier
- Importer le fichier .nbib


Les références sont importées dans une collection portant le nom du fichier importé (pubmed-result... avec comme extension .txt ou .nbib)




Création de références à partir de fichiers PDFs

Création automatique d'une référence à partir d'un fichier PDF (1^{ère} méthode)


1. Stocker une copie du fichier (c'est le PDF enregistré sur votre ordinateur)



2. Clic droit > Récupérer les métadonnées du PDF




3. Clic droit > Renommer le fichier à partir des métadonnées du parent




Création automatique d'une référence à partir d'un fichier PDF (2ème méthode)

- Glisser-déplacer les PDFs vers la fenêtre centrale à l'aide de l'explorateur de fichiers



La référence
n'est pas créée



Titre	Créateur	Année
Effects of gamma irradiation on the grape vine mo...	Mansour et Al-Attar	2014
1-s2.0-S0969806X13004684-main.pdf		
Control of Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricid...	Vassiliou	2009
1-s2.0-S0261219408001828-main.pdf		
1-s2.0-S0045653597100169-main.pdf		






Saisie manuelle des
références

Saisie manuelle des références

- Nouveau document : commencer par choisir le type de document parmi les 34 proposés


The screenshot shows the 'Nouveau document' (New document) interface. On the left, a dropdown menu is open, displaying 34 document types. The 'Plus' option is circled in red. A large blue arrow points from the 'Plus' option to the right, where a form for entering details for a selected document type is shown. The form has tabs for 'Info', 'Notes', 'Marqueurs', and 'Connexe'. The 'Info' tab is active, showing a 'Type de document' dropdown set to 'Article de revue'. Below this, there is a 'Titre' field. Further down, there is a '▼ Auteur (Nom), (Prénom)' dropdown, followed by a 'Résumé' field, and then a 'Publication' section with fields for 'Volume', 'Numéro', 'Pages', 'Date', and 'Collection'.

- . Saisir toutes les informations
- . Pas de champ obligatoire
- . Respecter l'ordre des auteurs :
Nom, Prénom
- . Aide à la saisie pour les
auteurs, le nom du journal



Créer une référence à
partir d'un identifiant

Collecte automatique de notices bibliographiques à partir d'un DOI, d'un ISBN ou d'un PMID





The diagram illustrates the process of automatically collecting bibliographic notices. It starts with a search icon (a magnifying glass over a green circle) which points to a search box. The search box contains the text "Saisir l'ISBN, le DOI ou le PMID à chercher dans la boîte ci-dessous." and the DOI "10.1007/s00468-008-0269-9". A large blue arrow points from the search box to a preview of a journal article. The preview shows the title "The effect of root architecture and root loss through...", the authors "Murad Abd. Ghani · Alexia Stokes · Thierry Fourcaud", and the journal "Trees (2009) 23:107–209". The DOI "DOI 10.1007/s00468-008-0269-9" is circled in red. A large blue arrow points from the preview to a table of results.


Titre	Créateur	Année	Publication	Date d'a
The effect of root architecture and root loss through...	Ghani et al.	2009	Trees	1/26/17

Outils de correction automatique

- Sur la référence complète avec un clic droit :
 - **Sur le Titre ou la Publication** : pour transformer les majuscules en minuscules



- **Sur l'auteur** : pour inverser le nom avec le prénom



Alimenter sa bibliothèque avec des flux RSS

Alimentation de la bibliothèque par les flux RSS (1)

Niveau
2

- Fils ou Flux RSS : Really Simple Syndication
- Fichier texte, basé sur le langage XML. Contient la description des nouveautés mises en ligne sur un site et le lien sur les informations



- Permettent de suivre facilement les nouveaux contenus d'un site Web

Pour recevoir automatiquement les nouveautés :

- d'une revue (dernier sommaire, article sous presse)
- d'un organisme (Ministère, ONG, association...)
- d'une archive ouverte (HAL...)

Alimentation de la bibliothèque par les flux RSS (2)

Niveau
2

Créer un nouveau flux par son URL

- Repérez les sites que vous voulez surveiller     
- Cliquer sur le logo du fil RSS pour afficher le flux et copiez l'URL



RSS feed for

World Development

Paste the URL in your RSS reader:





<http://rss.sciencedirect.com/publication/science/0305750X>

Please note that by using ScienceDirect RSS feeds, you agree to our [Terms and Conditions](#)


Alimentation de la bibliothèque par les flux RSS (3)

Niveau
2

■ Déclarer le flux dans Zotero



■ Consulter vos flux dans Zotero



Modifier / Se désabonner


Alimentation de la bibliothèque par les flux RSS (4)

Niveau
2

Ou récupérer les flux à partir d'un fichier OPML (format XML)

Dans le cas où vous utilisez déjà un agrégateur de flux RSS (Feedreader, netvibes, ...) vous pourrez exporter l'ensemble de vos abonnements

- Exemple à partir de Feedreader
- Exemple à partir de Netvibes : afficher son compte puis sauvegarder les données



Alimentation de la bibliothèque Zotero par les flux RSS (5)

Niveau
2

- Créer une référence à partir d'un flux

Cliquer sur le titre d'un flux RSS

Sélectionner Ajouter à « Ma bibliothèque »

The screenshot shows the Zotero RSS feed interface. On the left, a list of RSS feed items is displayed. A green arrow points to the first item, "Assurance-chômage dégressive pour les hauts revenus : une pro...". In the center, a context menu is open, showing options like "Marquer comme non l...", "Ajouter à 'Ma bibliothèque'", "Ma bibliothèque", and "TEST". A green arrow points to the "Ajouter à 'Ma bibliothèque'" option. On the right, a sub-menu is open, showing various categories like "Agriculture biologique", "Ecosystem services", "Food safety", "Geraldine", "Google scholar", "Master EcoDeva", "MOTS CLES", "Sustainable development", and "Urban agriculture". A green arrow points to the "Food safety" category, which has a sub-menu open showing "Standards".

Possibilité
d'alimentation
une collection ou un
groupe partagé
(voir cette partie)




Alimenter sa
bibliothèque à partir
de bibliographies

Récupérer des notices à partir de la bibliographie d'un article

Niveau
2

- Grâce à l'application en ligne **Anystyle.io**, vous pouvez récupérer des notices depuis un format « texte » (traitement de texte, html, ...)

<http://anystyle.io>



1. Parse

Paste your references here ...

Parse

Smil V. 2013. Should We Eat Meat? Wiley-Blackwell, West Sussex, UK. p. 140.
Steinfeld H, Gerber P, Wassenaar T, Castel V, Rosales M, de Haan C. 2006. Livestock's Long Shadow: Environmental Issues and Options. Food and Agricultural Organization of the United Nations, Rome.
Tuomisto H L, de Mattos M J T. 2011. Environmental impacts of cultured meat production. Environmental Science & Technology, 45, 6117-6123.

2. Edit

Author Smil V.
Date 2013.
Title Should We Eat Meat? Wiley-Blackwell, West
Location Sussex, UK.
Pages p. 140.

Si erreurs,
modifier
« Assign Label »

3. Save

☐ Use my changes to train the parser!

CSL-JSON

BibTeX

XML

Puis ouvrir Zotero et
importer le fichier
« export.bib »

Extraire des citations et références d'un document Word/LibreOffice

Niveau
2

- [Reference Extractor](https://rintze.zelle.me/ref-extractor/), by Rintze Zelle.
 - Extract embedded Zotero and Mendeley references from Word .docx files for import into Zotero.
 - Select the items in your Zotero library which have been cited in a Word .docx file.

- <https://rintze.zelle.me/ref-extractor/>

Reference Extractor Extract Zotero and Mendeley references from Microsoft Word files

Reference Extractor is a free online tool to extract Zotero and Mendeley references from Microsoft Word .docx documents. It only works with active citations that have been inserted through the Zotero or Mendeley word processor plugins, and that haven't been converted to plain text.

Input

☐ Store cite counts
Select this option to store the cite count (the number of times each item has been cited in the document) in the "note" field of the CSL JSON output. This field matches the "Extra" field in the Zotero user interface.

Aucun fichier sélectionné.
Select your .docx Word file

Download Copy to clipboard Select in Zotero

Export en format
BibTeX
(à importer ensuite
dans Zotero)

```
ER -  
TY - JOUR  
AU - Tuomisto H. L  
AU - Mattos, M J T  
DA - 2011  
PY - 2011  
DO - 10.1021/es200130u  
LA - en  
N1 - ZSCC: NoCitationData[s0]  
SP - 6117-6123  
T2 - Environmental Science & Technology  
T1 - Environmental impacts of cultured meat production  
VL - 45  
ID - 128216  
ER -
```

Copie les
références sur
votre
bibliothèque en
ligne

Gérer et classer les références



Organiser les références : les collections

- Créer des collections pour un rangement thématique ou utilitaire 
- Pour alimenter une collection : glisser-déplacer une ou plusieurs références vers la collection choisie
- Une collection peut être renommée, supprimée, supprimée en même temps que les références qu'elle contient (par un clic droit sur le nom de la collection)
- Des collections sont créées par Zotero lui-même en cas d'import de références depuis WoS ou PubMed, le ménage est à effectuer par l'utilisateur
- Une collection peut contenir des sous-collections

▼  Ma bibliothèque

 a-lire



▼  chêne

 croissance

 genetique


Organiser les références : les collections

- Toutes les références sont dans « Ma bibliothèque »
- Une référence peut être multi-positionnée dans plusieurs collections
Par un simple **glisser-déposer**
- Pour déplacer une référence (sans la copier)
Maj + Alt ou **Ctrl + Maj**
- Pour localiser une référence dans les collections
CTRL sur une référence. La(es) collection(s) est(sont) alors temporairement colorée(s) en jaune.
- Pour supprimer une référence d'une collection
Clic-droit sur la référence



Organiser les références : les collections

- « **Non classés** » contient les références qui ne sont classées dans aucune collection
- « **Mes publications** » permet de ranger ses propres publications pour les afficher sur son profil sur Zotero.org (voir plus loin le fonctionnement)
- Des collections dynamiques mises à jour automatiquement lors des nouveaux imports ou saisies dans la base



Repérage des travaux rétractés après publication

Niveau
2

- Grâce à un partenariat avec [Retraction Watch](#), Zotero signale les articles contenant des erreurs (méthode, calcul, analyse...). Ces articles sont placés dans la collection « Retracted items ».
- Fonctionnalité limitée aux références contenant un DOI ou un PMID.
- La citation de tels articles dans Word provoque un signalement de Zotero.

An item in your database has been retracted. [View Item](#)

Titre	Créateur	Année	Date d'ajout
Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet	Estruch et al.	2013	05/09/2019 à 10:31:24
Ozone ultrafine bubble water induces the cellular signaling involved in o...	Leewannant...	2019	05/09/2019 à 09:58:59
Bee hawking by the wasp, <i>Vespa velutina</i> , on the honeybees <i>Apis cerana</i> ...	Tan et al.	2007	05/08/2019 à 10:56:21
Heat-balling wasps by honeybees	Ken et al.	2005	05/08/2019 à 10:56:21
Wasp hawking induces endothermic heat production in guard bees	Tan et al.	2010	05/08/2019 à 10:56:20
Observations on the colony activity of the Asian hornet <i>Vespa velutina</i> ...	Perrard et al.	2009	05/08/2019 à 10:56:20
Hornet predation risk: perception and response by honey bees	Li et al.	2008	05/08/2019 à 10:56:20
Medical consequences of the Asian black hornet (<i>Vespa velutina</i>) invasion...	de Haro et al.	2010	05/08/2019 à 10:56:20
Predicting the invasion risk by the alien bee-hawking Yellow-legged hornet...	Villemant et...	2011	05/08/2019 à 10:56:19
Cooperative wasp-killing by mixed-species colonies of honeybees, <i>Apis cerana</i> ...	Tan et al.	2012	05/08/2019 à 10:56:19
An 'I see you' prey-predator signal between the Asian honeybee, <i>Apis cerana</i> ...	Tan et al.	2012	05/08/2019 à 10:56:19
A scientific note on Israeli acute paralysis virus infection of Eastern honeybees...	Yanez et al.	2012	05/08/2019 à 10:56:18
<i>Vespa velutina</i> (Asian predatory wasp): A new hymenoptera in France	Schwartz et...	2012	05/08/2019 à 10:56:18
Distribution, spread, and impact of the invasive hornet <i>Vespa velutina</i> in...	Choi et al.	2012	05/08/2019 à 10:56:18
Development of microsatellite markers for the yellow-legged Asian hornet...	Arca et al.	2012	05/08/2019 à 10:56:18
The 'I see you' prey-predator signal of <i>Apis cerana</i> is innate	Tan et al.	2013	05/08/2019 à 10:56:17
<i>Apis cerana</i> swarms abscond to battle and elude hornets (<i>Vespa spp.</i>) in...	Robinson	2013	05/08/2019 à 10:56:17

This work has been retracted.

Retracted on 13/06/2018

Error in Analyses
A mistake made in the evaluation of the data or calculations

Error in Methods
A mistake made in the experimental protocol, either in following the wrong protocol, or in erring during the performance of the protocol

Error in Results and/or Conclusions
A mistake made in determining the results or establishing conclusions from an experiment or analysis

- Doublons
- Non classés
- Retracted Items
- Corbeille

Avertissement



The item you are citing has been retracted. Do you still want to add it to your document?

You can view the item in your library for further details on the retraction.

☐ Don't warn me about this item again

Continuer

Afficher le document dans la bibliothèque

Cancel





Rechercher dans la
base



Recherche rapide

■ Recherche simple

- Dans les références
 - Dans les fichiers attachés : les PDFs sont indexés
- Pour un bon fonctionnement vérifier :
Edition > Préférences > Recherche



■ Recherche par marqueurs (mot-clé)



Un clic sur un marqueur affiche toutes les notices qui le possèdent, un 2^{ème} clic ré-affiche la totalité des références


Recherche avancée / Enregistrer la recherche sous forme de collection




- Permet d'interroger sur n'importe quel champs de la bibliothèque Zotero ainsi que le contenu des PDFs par le champ « contenu de la pièce jointe »

Conditions :
« à toutes les » = ET
« au moins à une » = OU

- Les annotations rajoutées aux PDFs ne sont pas interrogeables (sauf si installation du plug-in Zotfile - voir + loin)
- Enregistrer sa recherche : une **collection dynamique** est alors mise en place. Elle sera mise à jour automatiquement lors des prochains imports ou saisies de références (mise en place d'une veille sur la bibliothèque Zotero)




- Pour la recherche dans le contenu des PDF, il faut régulièrement reconstruire l'index Préférences de Zotero > Recherche



Créer une Chronologie

Niveau
2

- C'est un affichage graphique des références selon leur date de publication, afin, par exemple, de voir quelles sont les principales étapes de la littérature stockée
- Outils>Créer une Chronologie
- A l'aide de la souris, on peut se déplacer à l'intérieur des différentes échelles de temps
- Exemple de références sur les logiciels de gestion bibliographique, y sont surlignés les documents traitant de Zotero, Mendeley, EndNote






Dé-doublonner sa
bibliothèque

Dédoublonner

- Zotero alimente une collection « Doublons » lorsque des références possèdent des titres / DOI / ISBN identiques
- Lorsque deux références sont en doublon, il est possible de fusionner les 2 références



Créateur	Titre	Publication
Culliney et Pi...	Ecological effe...	Agriculture, Ecosystems & Environm...
Culliney et Pi...	Ecological effe...	Agriculture, ecosystems & environm...
Durand-Morat...	The implicatio...	Global Food Security
Durand-Morat...	The implicatio...	Global Food Security

Fusionner 2 documents

Choisissez la version du document à utiliser comme document maître :

10/04/2019 à 10:29:15
16/05/2019 à 12:49:01

Sélectionnez les champs à conserver depuis les autres versions du document :

Type Article de revue
Titre Ecological effects of organic agricultural practices on insect populations
Auteur Culliney, Thomas W.
Auteur Pimentel, David
Résumé Late-season population densities of flea beetles, alate aphids, and caterpillars were found to be significantly lower on collards which were fertilized with sewage sludge and cow manure than on chemically fertilized and unfertilized plants. Plant growth differed significantly among treatments: sludge > manure > fertilizer > untreated. The ecological effects of the different treatments on herbivore populations suggested that insect abundance was probably due to changes in the nutritional quality and chemistry of the plants raised in the various treatments. Also, plant size probably influenced microclimate and predator effectiveness in treatments. Whatever the cause(s) for the significantly fewer insects in the organic treatments, the results support the proposition that organic fertilizers can promote crop-plant resistance to attack by insect pests.

Publication Agriculture, Ecosystems & Environment
Volume 15
Numéro 4
Pages 253-266
Date April 1, 1986
Abrév. de revue Agriculture, Ecosystems & Environment
DOI 10.1016/0167-8809(86)90124-6
ISSN 0167-8809
URL <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0167880901678809>
Consulté le 02/01/2019 à 17:44:46
Catalogue de bibl. ScienceDirect


1^{er} cas : Je repère des différences grâce au symbole à droite, je choisis l'information et/ou la référence que je veux garder. Je fusionne ensuite

2^{ème} cas : Il n'y a aucune différence entre les 2 références (aucun symbole à droite) : je fusionne mes références

Fusionner 2 documents

Type Article de revue
Titre The implications of red rice on food security
Auteur Durand-Morat, Alvaro
Auteur Nalley, Lawton Lanier
Auteur Thoma, Greg
Résumé Due to its genetic similarity with commercial rice, red rice is one of the most damaging weeds in direct seeding rice systems. Using an integrated approach to estimate the economic, environmental, and food security impact of red rice infestation in the U.S. as an empirical case study, we find that losses under a moderate infestation scenario from 2002 to 2014 amount to 5.7 million tons or 6%, with an environmental cost of \$457 million. The resulting production loss in the U.S. is enough to feed 12 million additional people a year. We extend these findings to selected Asian countries where adoption of direct rice seeding is increasing, and estimate that red rice can have significant impacts on global food security.


Publication Global Food Security
Volume 18
Pages 62-75
Date September 1, 2018
Abrév. de revue Global Food Security
DOI 10.1016/j.gfs.2018.08.004
ISSN 2211-9124
URL <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211912418300044>
Consulté le 10/04/2019 à 10:29:15
Catalogue de bibl. ScienceDirect



Les marqueurs = les
mots clés
Les notes de lecture

Marqueurs ou mots-clés


- Thématiques ou utilitaires, ils sont importés automatiquement ou saisis manuellement



Mots-clés saisis manuellement

Mots-clés des auteurs importés

- Affichage des mots-clés



- Pour attribuer un marqueur à une notice :

- Ajout manuel à une référence : Onglet Marqueurs > Ajouter
- Ajout d'un tag existant à plusieurs références :
 - Sélectionner les références
 - glisser-déposer les références vers un des marqueurs de la liste des marqueurs (en bas à gauche de l'écran principal)

- Recherche par mots-clés : en cliquant sur 1 ou plusieurs marqueurs (AND)

Angola Bénin Botswana Burkina Faso Burundi
Cameroun Cap Vert Cap-Vert carbon cycle
Centrafricaine, République Comores Congo
Congo, République démocratique Côte d'Ivoire

3618 références

Burkina Faso Cameroun Centrafricaine, République
Congo Congo, République démocratique
Côte d'Ivoire Éthiopie Gabon Gambie Ghana

162 références

Burkina Faso Cameroun Congo
Congo, République démocratique Côte d'Ivoire

9 références

Personnalisation des marqueurs ou mots-clés

- 9 possibilités de marqueurs colorés : les références se distinguent alors, dans la fenêtre principale, par un carré coloré. Accès à la définition des couleurs par un clic droit sur le marqueur

- Pour modifier un marqueur sur un lot de références : clic droit > Renommer le marqueur



Accumulation 3D modeling



Attribuer une couleur...
Renommer le marqueur...
Effacer le marqueur...


> ■ Enacting third-party certification
> ■ Inferring the Unknown: Enactin
■ Standards and Standardization as
> ■ Private agrifood governance: cor
■ Third party certification in the gl
> ■ Environment Law, Regulation a
> ■ The Limits to Voluntary Private S

- Il est possible d'ajouter des émoticônes en appuyant sur touche Windows + ; [sur Mac Cmd + Ctrl + Space]



Notes de lecture

- La note de lecture, saisie par l'onglet Notes devient un élément attaché à la référence



- La saisie est facilitée par des fonctionnalités de traitement de texte
- Plusieurs notes peuvent être attachées à une référence
- Le contenu des notes de lecture est interrogeable



Accéder au texte
intégral

Recherche du texte intégral d'une référence (1) : clic droit sur la référence

The image shows a list of references. The reference "Lethal Effect of Total Dissolved Gas" is selected, and a right-click context menu is open. The menu options are: "Afficher en ligne", "Ajouter une note", "Ajouter une pièce jointe", and "Trouver un PDF disponible". A blue arrow points from the "Trouver un PDF disponible" option to a rounded rectangle containing the text "Recherche et affichage de l'article sur Internet". Another blue arrow points from the "Trouver un PDF disponible" option to a dialog box titled "Trouver des PDFs disponibles".

Recherche et affichage de l'article sur Internet

Trouver des PDFs disponibles


1 PDF ajouté

Fermer


Document	PDF
✗ Experimental study of the dissipati...	Aucun PDF trouvé
✓ Lethal Effect of Total Dissolved Ga...	Texte intégral

Recherche du texte intégral d'une référence

- Pour bénéficier des accès aux ressources électroniques Inra gérées par le résolveur de lien SFX :




- Déclarer le serveur OpenUrl Inra dans les Préférences de Zotero :
Edition > Préférences > Avancées



<https://sfx-33inra.hosted.exlibrisgroup.com/33inra>

Moteurs de recherche intégrés – Menu localiser






Attacher des PDFs aux
références

Attacher des fichiers aux références

- Possibilité de lier plusieurs fichiers de type différents à une référence




- Attention : si l'on choisit « Joindre un lien vers le fichier », il n'est pas recopié dans l'espace de stockage => possibilités de pertes notamment pour la sauvegarde

- L'endroit de stockage de la bibliothèque et des fichiers attachés est indiqué par :

Edition>Préférences>Avancées>Fichiers et dossiers>Afficher le dossier contenant les données

- Rechercher le pdf automatiquement : Clic droit sur la référence (meilleurs résultats si OpenUrl)





Annoter les PDFs

Jusqu'à la version 5 , nécessité d'installer le Plugin : Zotfile pour pouvoir retrouver les notes et annotations sur pdf

Niveau
2

Pour extraire des notes prises dans un pdf et en faire une note fille

- Ouvrir votre pdf
- Ajouter des notes ou surligner des passages dans le texte
- Enregistrer votre nouveau fichier pdf
- Dans Zotero, clic droit sur le fichier pdf
- Sélectionnez Gérer les pièces jointes / Extraire les annotations

Une note fille est créée avec :

- la note
- le passage surligné
- les pages



Annotations extraites (06/09/2018 à 16:05:21)

Très intéressant pour mon 1er chapitre de thèse (note en p.213)

"Since 2009, a uniform definition and a standardised typology for ecosystem services has been developed in the European Union (EU), namely the Common International Classification of Ecosystem - Services (CICES) (Haines-Young and Potschin, 2011)." (Bouwma et al 2018:213)

Attachment File Management

■ ZotFile, by Joscha Legewie.

ARTICLE INFO

Keywords:
Ecosystem services
European Union
Directives
Policies

ABSTRACT

The concept of ecosystem services has gained a strong political profile during the last 15 years. However, there is no specific EU policy devoted to promoting ecosystem services. This article shows that the ecosystem services concept is already embedded in recent EU environmentally-related policies, such as the Biodiversity Strategy 2020 and the Circular Economy Package. Our review of 12 policies shows that, overall, the coherence between existing policies and the ecosystem services concept is moderate. Policies showing very high coherence are confined to the policy areas that address natural ecosystems, forests, or agriculture. Given the sectoral nature of most EU policies and the limited options for reform in the near future, opportunities for improving coherence are most apparent in furthering the integration of the ecosystem services concept in the implementation of existing EU policies at national and regional levels.

1. Introduction

Concepts – encompassing a set of ideas – develop and change over time and often become embedded in policies and legislation. Even individual ideas have been recognised as an important factor initiating policy change (Hall, 1993). Why some ideas become policy relevant, and others not, and what triggers their adoption into policies, programs, and philosophies, has been a subject of study in political science (Schmidt, 2009). At a time when streamlining regulations and deregulation have been called for, it is important to understand how new concepts fit in with existing policies (Taylor et al., 2012). The way new concepts are operationalised to become a target and a means of steering, and the ways in which they fit the existing policies, is a matter of policy coherence. Policy coherence usually refers to the extent to which policies complement or are in line with one another or form a meaningful ensemble (Vilson et al., 2013). Ensuring policy coherence is particularly important in cases where the policies feature a mode of steering that is detailed or complex.



lecture

which

first is

perce


Très intéressant pour mon 1er chapitre de thèse

noted

Since 2009, a uniform definition and a standardised typology for ecosystem services has been developed in the European Union (EU), namely the Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) (Haines-Young and Potschin, 2011). The EU has mandated a Mapping and Assessment of Ecosystem Services (MAES)

Annoter et surligner un pdf

Nouveau



Agricultural Water Management 262 (2022) 107205



Surligner le texte



rigators sharing the gravity-fed network. The case
Buëch catchment, a sub-basin of the Durance



Ajouter une note
(avec marqueur)





Sélectionner un texte
(avec marqueur)



Récupérer et utiliser les annotations des pdf

- Clic droit > Ajouter une note depuis les annotations
- La note comprend tout ce qui a été annoté sur le pdf



Annotations

(24/03/2022 à 19:07:22)

« crop model (Otpirrig-D) » (Richard, 2022, p. 3)

(Richard, 2022, p. 3) Modèle à tester

(Richard, 2022, p. 3) bassin versant Durance - dispositif expérimental - Pour discussion

« Bu'ech catchment, a sub-basin of the Durance » (Richard, 2022, p. 3)

(Richard, 2022, p. 3)

5.4.1. Complementary elements for model validation and genericity
For future research, validating further the coupled model to site-specific data can be addressed by comparing simulated LAI with LAI retrieved from optical or remote sensing techniques (e.g. Zhang and Moukoko, 2009).


(Richard, 2022, p. 11) pour discussion

« Zone Atelier Bassin du Rhône (ZABR) and Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC). » (Richard, 2022, p. 11)

Richard, K.W., Berkes, M.M., Wilson, M.E., 2009. Agropastoral sustainability: a systems simulation model approach. Agric. Syst. 99, 225-243.
Berger, T., Schreinemachers, F., Wenzel, J., 2016. Multi-agent simulation for development of low-carbon zones. Agric. Syst. 148, 28-43.

(Richard, 2022, p. 12) 2 références utiles

« Constantin, J., Willaume, M., Murgue, C., Lacroix, B., Therond, O., 2015. The soil-crop models STICS and AqYield predict yield and soil water content for irrigated crops equally well with limited data. Agric. For.




- Il est possible de rechercher dans les notes (ou notes filles)

Créer une note fille comprenant une citation

- Objectif : dans un traitement de texte, citer un extrait d'un document avec le lien vers la source

The screenshot shows a word processing application interface. The main document area displays a text excerpt from a scientific paper, with a red circle highlighting a specific sentence: "The genetic variability of grapevine Pinot gris virus (GPGV) in Australia." Below this, a sidebar titled "Notes du document" (Document Notes) is visible. It contains a list of notes, with the first note being a citation: "The genetic variability of grapevine Pinot gris virus (GPGV) in Australia. (Kaur et al., 2023, p. 1) article fondateur pour pinote...". A red circle highlights the citation text in the notes sidebar. Below the notes sidebar, there is a section titled "Ajouter une note fille" (Add a sub-note) with a button labeled "Ajouter une note fille à partir des annotations" (Add a sub-note from annotations).




Dans Word: insertion de la note (+ référence dans la bibliographie)



Kaur, K., Rinaldo, A., Lovelock, D., Rodoni, B., Constable, F., 2023. The genetic variability of grapevine Pinot gris virus (GPGV) in Australia. *Viroi. J.* 20, 211. <https://doi.org/10.1186/s12985-023-02171-3>

Utiliser et citer
les références
dans un
document





Notion de style

Notion de style

- Un style est un fichier traduisant les instructions aux auteurs d'un journal ou d'un ensemble de journaux sur la mise en forme des citations dans le texte et de la bibliographie.
- Un style porte le nom du journal en entier ou en abrégé.
- Utilisé avec un traitement de texte (Word ou LibreOffice), il permettra une forme facile du texte.

Recherche d'un style sur Zotero Style Repository

- Les styles doivent être installés sur le poste de travail à partir de <http://www.zotero.org/styles>

ou : Edition > Préférences > Citer > Styles > Obtenir d'autres styles

Zotero Style Repository

Here you can find [Citation Style Language](#) 1.0.1 citation styles for use with [Zotero](#) and other CSL 1.0.1-compatible software. For more information on [wiki](#).

Style Search

☐ Show only unique styles

Format: author author-date label note numeric
Fields: anthropology astronomy biology botany chemistry communications engineering generic-base geography geology history humanities law linguistics literature math medicine philosophy physics political_science psychology science social_science sociology theology zoology

Classement des styles par format ou par thème

Recherche par mot du titre

6,849 styles found:

- [3 Biotech](#) (2013-05-10 09:45:15)
- [4OR](#) (2013-05-10 09:45:15)
- [AAPG Bulletin](#) (2013-03-29 23:50:45)
- [AAPS PharmSciTech](#) (2013-05-10 09:45:15)

Affichage du rendu du style en passant la souris sur son nom

Hogue, C. W. V., 2001, Structure Databases, in A. D. Baxevanis, and B. F. F. Ouellette, eds., Bioinformatics: New York, NY, Wiley-Interscience, Life Sciences Series, p. 83-109.

Kötter, P., and M. Ciriacy, 1993, Xylose fermentation by *Saccharomyces cerevisiae*: Applied Microbiology and Biotechnology, v. 38, no. 6, p. 776-783, doi:10.1007/BF00167144.

Method and system for placing a purchase order via a communications network, 1999, 5960411.

Pear, R., 2008, Crisis Puts Tax Moves Into Play.

Sambrook, J., and D. W. Russell, 2001, Molecular Cloning: A Laboratory Manual: Cold Spring Harbor, NY, CSHL Press, 999 p.

Installer un nouveau style dans Zotero

Style Search

forest

☐ Show only unique styles

23 styles found:

- [Forest Policy and Economics](#)
- [Forest Citations](#)
- [Forest](#) (Hisakata et al., 2016; I
- [Forest Bibliography](#)
- [Inter](#) Hisakata, R., Nishida, S
- [Journ](#) Curr. Biol. 26, 1911

Cliquez sur le style choisi

Le nouveau style est installé dans Zotero et prêt à être utilisé

Préférences de Zotero

Générales Synchronisation Recherche Exportation Citer Avancées

Styles Traitements de texte

Gestionnaire de styles

Titre	Mis à jour
Food Control	9/3/2018
Forest Ecology and Management	9/3/2018
Forest Policy and Economics	9/3/2018
IEEE	15/6/2020


Modifier les styles dans Zotero (1)

Niveau
2

Nécessite la connaissance du langage XML et des styles CSL

A partir de Zotero :

- Trouver un style proche de ce que vous voulez obtenir
- Visualiser le style
- Editer et modifier ce style
- Utilisation de l'éditeur CSL (de Zotero)
https://www.zotero.org/support/fr/dev/citation_styles/style_editing_step-by-step
- Sauvegarder
- Installer le nouveau style dans Zotero



Possibilité aussi d'utiliser un outil CSL en ligne : Visual Editor

<http://editor.citationstyles.org/visualEditor/>

Modifier les styles dans Zotero (2)

Niveau
2

- Possibilité de demander la création d'un nouveau style à la communauté de développement de Zotero

Il est impératif de suivre les différentes étapes :

https://www.zotero.org/support/fr/requesting_styles

- Autres tutoriels pour la modification des styles :

https://drive.google.com/file/d/1dLtU9KuV1T8Y8ikTGtS_4XdxStT7E/view

<http://www.thomaslienhard.fr/TutorielZotero.html>


https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/zotero/autres_fonctions/modifier_ou_ajouter_style_bibliographique




Editer une
bibliographie

Edition d'une liste de références indépendante d'un texte


- A partir d'une sélection de références ou d'une collection : clic droit + créer une bibliographie



- Sélectionner un style et choisir un format (RTF, HTML ou presse-papier)




On peut aussi glisser-déplacer les items de la fenêtre principale Zotero vers la fenêtre Word (le style est alors déclaré dans Préférences > Citer)



Insérer des citations
dans le texte et éditer
une bibliographie


Barre d'outils Zotero dans Word



A installer dans Zotero > Edition > Préférences > Citer > Traitement de texte

Insérer des citations dans un texte Word

- Positionner le curseur à l'endroit du texte où l'on souhaite insérer une(des) citations
- Lors de la première insertion de citation, il faut choisir le style à utiliser




- Deux mode d'insertion des citations : (on saisit 1 mot)

- Rapide :




Recherche et construction de la liste des citations à insérer à la position du curseur

- Vue classique : (on ouvre la bibliothèque)




Interrogation plus ciblée, tri manuel des citations, ajout de préfixe ou suppression de l'auteur dans la citation, si plusieurs citations : choisir « sources multiples »

Pour sélectionner par défaut le mode d'insertion classique



Possibilité de basculer entre les 2 modes



Générer la bibliographie

L'ensemble des résultats a été publié (Abbasi et al. 1990; Aasprong 2013; Ahmed and Vogel 2015) antérieurement mais nous souhaitons apporter un certain nombre de précisions suite aux nouvelles données obtenues (Glasa et al. 2006; Gong et al. 2013; Gerber et al. 2014)¶¶

¶¶

Après avoir fait le bilan des études réalisées sur le même sujet, nous allons décrire six années d'expérimentation (Ahmed and Vogel 2015)¶¶



Add/Edit
Bibliography



Biblio¶¶

Aasprong, H. (2013). Entangled Standardizing Networks: The Case of GLOBALGAP and Fairtrade in St. Vincent's Banana Industry. International Journal of Sociology of Agriculture and Food 20:91–108.¶¶

Abbasi, SA, Nipaney, PC, Schaumberg, GD (1990) Bioenergy potential of eight common aquatic weeds. Biological Wastes 34:359–366. doi: 10.1016/0269-7483(90)90036-R¶¶

Changer de style de journal

L'ensemble des résultats a été publié (Abbasi et al. 1990; Aasprong 2013; Ahmed and Vogel 2015) antérieurement mais nous souhaitons apporter un certain nombre de précisions suite aux nouvelles données obtenues (Glasa et al. 2006; Gong et al. 2013; Gerber et al. 2014)¶¶

¶¶

Après avoir fait le bilan des études réalisées sur le même sujet, nous allons décrire six années d'expérimentation (Ahmed and Vogel 2015)¶¶

Biblio¶¶

Aasprong, H. (2013). Entangled Standardizing Networks: The Case of GLOBALGAP and Fairtrade in St. Vincent's Banana Industry. *International Journal of Sociology of Agriculture and Food* 20:91-108.¶¶

Abbasi SA, Nipanay PC, Schaumberg GD (1990) Bioenergy potential of eight common aquatic weeds. *Biological Wastes* 34:359-366. doi: 10.1016/0269-7483(90)90036-R¶¶

L'ensemble des résultats a été publié¹⁻³, antérieurement mais nous souhaitons apporter un certain nombre de précisions suite aux nouvelles données obtenues⁴⁻⁶¶¶

¶¶

Après avoir fait le bilan des études réalisées sur le même sujet, nous allons décrire six années d'expérimentation³¶¶

¶¶

Biblio¶¶

1. Abbasi, S. A., Nipanay, P. C. & Schaumberg, G. D. Bioenergy potential of eight common aquatic weeds. *Biological Wastes* 34, 359-366 (1990).¶¶

2. Aasprong, H. Entangled Standardizing Networks: The Case of GLOBALGAP and Fairtrade in St. Vincent's Banana Industry. *International Journal of Sociology of Agriculture and Food* 20, 91-108 (2013).¶¶

 Document Preferences

Style de citation :

Modern Humanities

Modern Language


Nature



Fonctions avancées citations et bibliographie



Gérer l'ordre des citations multiples

■ Avec Vue rapide :



Avec « Trier les sources automatiquement », les références seront triées automatiquement dans l'ordre ascendant ou descendant, selon le journal choisi. Il est aussi possible de glisser déposer les références choisies


■ Avec Vue classique



Cocher «Trier les sources automatiquement » ou classer à l'aide des flèches

Modifier l'aspect de la citation (1)

■ Avec la vue classique




Possibilités :

- Rajouter la mention de la page concernée
- Rajouter un préfixe ou un suffixe à la citation
- Supprimer l'auteur

Modifier l'aspect de la citation (2)

Niveau
2

■ En vue Classique




Ouverture de la référence
sélectionnée dans un éditeur :
elle peut alors être modifiée
(attention, elle ne pourra plus
être mise à jour)

Reporter les mises à jour de la bibliothèque dans les citations et les bibliographies

Niveau
2

■ Avec Document Preferences :



Gérer les formes des titres des journaux

Abréviation des noms de revues dans les bibliographies

Niveau
2

- Les abréviations utilisées sont celles de la base de données bibliographiques Pubmed. Dans Word :

 Document Preferences



☒ Abréger automatiquement les titres de revues

Les abréviations MEDLINE des titres de revues seront automatiquement créés sur la base des titres de revues. Le champ Zotero "Abrév. de revue" sera ignoré.

☐ Utiliser les abréviations MEDLINE des titres de revues

Le champ Zotero "Abrév. de revue" sera ignoré.

Coutts, M.P., 1986. Components of tree stability in sitka spruce on peaty gley soil. *Forestry* 59, 173–197. <https://doi.org/10/bjwv4>
Faivre-Rampant, P.P., Lesur, I., Boussardon, C., Bitton, F., Martin-Magniette, M.-L., Bodenes-Brezard, C., Le Provost, G.G., Berges, H.H., Fluch, S., Kremer, A., Plomion, C.C., 2011. Analysis of BAC end sequences in oak, providing insights into the composition of the genome of this keystone species. *BMC Genomics* 12, 13 p. <https://doi.org/10.1186/1471-2164-12-292>
Tuomisto H. L, Mattos, M J T, 2011. Environmental impacts of cultured meat production. *Environmental Science & Technology* 45, 6117–6123. <https://doi.org/10.1021/es200130u>

☒ Utiliser les abréviations MEDLINE des titres de revues

Coutts, M.P., 1986. Components of tree stability in sitka spruce on peaty gley soil. *Forestry* 59, 173–197. <https://doi.org/10/bjwv4>
Faivre-Rampant, P.P., Lesur, I., Boussardon, C., Bitton, F., Martin-Magniette, M.-L., Bodenes-Brezard, C., Le Provost, G.G., Berges, H.H., Fluch, S., Kremer, A., Plomion, C.C., 2011. Analysis of BAC end sequences in oak, providing insights into the composition of the genome of this keystone species. *BMC Genomics* 12, 13 p. <https://doi.org/10.1186/1471-2164-12-292>
Tuomisto H. L, Mattos, M J T, 2011. Environmental impacts of cultured meat production. *Environ. Sci. Technol.* 45, 6117–6123. <https://doi.org/10.1021/es200130u>



Enregistrer et
sauvegarder sa
bibliothèque

Stockage des fichiers et des références

- L'endroit de stockage de la bibliothèque et des fichiers attachés est indiqué par :

Edition > Préférences > Avancées > Fichiers et dossiers > Afficher le dossier contenant les données



Ce répertoire est à utiliser dans les sauvegardes du poste de travail, il peut être modifié en cliquant sur « Personnalisé » (à faire juste après l'installation). Deux situations possibles :

Emplacement du répertoire contenant les données

☒ Utiliser le répertoire de profil


☐ Personnalisé :

Emplacement du répertoire de données


☐ Par défaut (C:\Users\mhbridet\Zotero)

☒ Personnalisé :

Organisation du stockage des fichiers dans Zotero



- Pour savoir dans quel endroit se trouve stocké précisément un fichier attaché : clic droit > Localiser le fichier :




Echanger avec d'autres logiciels

Echange par export (bibliothèque ou collection ou lot de références)

Niveau
2

- Fichier > Exporter la bibliothèque (ou sur un nom de collection, clic droit + exporter la collection, ou sur un lot de références sélectionnées, clic droit + exporter les documents) :



Cocher si besoin l'export
des notes et/ou des
fichiers attachés


- Fichier > Importer permet de placer ces références dans une bibliothèque Zotero
- Le support Zotero ne conseille pas l'export comme mode de sauvegarde.

Collaborer par échange de fichiers

- Le format du fichier à créer dépend du logiciel vers lequel les données seront importées. Pour importer dans :
 - Zotero : format export Zotero RDF
 - Reference Manager ou EndNote : format EndNote XML+ transfert des PDFs via l'explorateur.
Voir à : <http://ist.blogs.inra.fr/questionreponses/2016/06/20/transfert-de-zotero-a-endnote/>
Problèmes éventuels si les noms des fichiers pdf sont trop longs, les informations de collection ne sont pas transférées.
 - Jabref : format BibTeX
- Pour un transfert vers Mendeley : la bibliothèque Zotero (fichier zotero.sqlite) étant placée sur le disque dur, un import automatique (« continuous import ») est prévu via la déclaration de la bibliothèque Zotero dans Mendeley : Tools > Options > Zotero
 - Cet import ne fonctionne pas correctement avec la version 5 de Zotero au 21/08/2017
 - Faire un export de la base Zotero en format Bibtex (Fichier > Exporter) puis, dans Mendeley, un import (File > Import)


Import d'un fichier EndNote dans Zotero

- Dans EndNote, après avoir activé le style Format Refman RIS Export (catégorie Export), exporter les références : File > Export :




Si la bibliothèque EndNote contient des PDFs, créer le fichier d'export sous le répertoire .Data de la bibliothèque EndNote, voir à ::
<http://ist.blogs.inra.fr/questionreponses/2015/03/13/transfert-de-references-et-de-pdf-de-endnote-a-zotero/>

- Dans Zotero, Fichier > Importer





- Les références sont placées dans une collection portant le nom du fichier importé



Import d'une bibliothèque Mendeley dans Zotero

Niveau
2

- Export BibTeX, liens vers les PDFs conservés, perte des groupes
- Dans Mendeley : File > Export, choisir un format BibTeX



- Dans Zotero : Fichier > Importer
- Les références sont placées dans une collection portant le nom du fichier importé
- La répartition en groupes de la bibliothèque Mendeley, certains fichiers attachés, des enrichissements dans les Notes (gras) ne sont pas conservés.




Sauvegarder en ligne


Sauvegarde des données dans Zotero / Echanges avec Desktop

Niveau
2


Références partagées



Références bibliographiques personnelles



Synchronisation entre Desktop et Web




Préparer la synchronisation

- Cette manipulation a pour but de créer une copie de la bibliothèque dans zotero.org
- L'espace est gratuit jusqu'à occupation de 300 MB
- Se créer un compte sur Zotero.org :
- Configurer Zotero pour la synchronisation :

[Register](#)

Storage Amount	Annual Price (USD)
300 MB	Free
2 GB	\$20
6 GB	\$60
Unlimited	\$120




Importance de ces deux choix

- Si le texte intégral est synchronisé, l'occupation d'espace sur Zotero.org augmentera beaucoup plus rapidement
- On pourra, la synchronisation faite, accéder à ses références de n'importe quel appareil connecté à Internet

Synchronisation des deux espaces

- Si l'on n'a pas programmé la synchronisation automatique, il faut utiliser l'icône : 
- Visualisation de l'espace sur Zotero.org :




Pour suivre l'espace occupé sur son espace personnel zotero.org
Nom Prénom > Settings > Storage

Partager au sein de groupes d'utilisateurs

Pourquoi partager ses références sur Internet?

- Pour un travail collaboratif avec des collaborateurs éloignés dans le monde entier
- Pour gérer les publications d'un collectif et les afficher sur Internet
- Pour afficher son profil personnel : Zotero est aussi un réseau social (People)



Les groupes

Voir et participer à des groupes publics

- Recherche de groupes :

Zotero Groups

[Search for Groups](#) · [Create a New Group](#)

- Inscription à des groupes publics

[Home](#) > [Groups](#) > INRAE Open Class Papyrus

INRAE Open Class Papyrus

[Group Library](#)

Recently Added Items

Title	Added By	Date Modified
 Microbial Community of the Acidogenic Fermentation of Urban ...	Fournier Dominique	22/09/2023 16:53:43
 Soil Aggregate Stability in Salt-Affected Vineyards: Depth-W...	HSosnowski	22/09/2023 16:53:21
 Analysis of Scientific and Press Articles Related to Culture...	Fournier Dominique	22/09/2023 11:26:16

See all 3 items for this group in the [Group Library](#).



Groupe permettant le partage de références et la rédaction collaborative dans le cadre des formations *Papyrus* et des *Open Class* organisées par INRAE

Owner: [Fournier Dominique](#)

Registered: 2020-12-09

Type: Public

Membership: Closed

Library Access: You can only view

[Log in](#) or [Register](#) to join groups

Members (6)



Join


Organisation du partage

■ 3 types de groupes de partage :

- Privé : le groupe est visible des membres seulement
- Public avec adhésion restreinte : une invitation est nécessaire pour rejoindre le groupe
- Public avec adhésion ouverte : le groupe est visible de tous et tout un chacun peut le suivre

■ Trois rôles :

- Administrateur, propriétaire, membre
- Qui peut lire, ajouter ou modifier les références, qui peut ajouter les pièces jointes ?



Dans les groupes
de partage
publics, on ne
peut pas stocker
de fichiers PDFs

Création d'un groupe de partage sur Zotero.org

Niveau
2

- Groups > Create a new group



Create a New Group

[Search for Groups](#) · [Create a New Group](#)

Group Name

Choose a name for your group

Avia

Group URL: <https://www.zotero.org/groups/avia>

Group Type

Public, Open Membership

Anyone can view your group online and join the group instantly.

☐ Choose a Public, Open Membership

Public, Closed Membership

Anyone can view your group online, but members must apply or be invited.

☒ Choose Public, Closed Membership

Private Membership


Only members can view your group online and must be invited to join.

☐ Choose Private Membership

Create Group



Il est possible de créer un groupe à partir de Zotero Desktop



Définition des rôles des membres

Avia Settings

[Group Settings](#) · [Members Settings](#) · [Library Settings](#)

Group Type

☐ Private

☒ Public, Closed Membership

☐ Public, Open Membership

Controls who can see and join your group

Library Reading

☐ Anyone on the internet

☒ Any group member

Who can see items in this group's library?

Library Editing

☐ Any group member

☒ Only group admins

Who can add, edit, and remove items from this group's library

File Editing

☐ Any group member

☒ Only group admins

☐ No group file storage

Who can work with files stored in the group? Public Open group

Save Settings

Invitation des membres par mail ou acceptation des demandes

Niveau
2

[Home](#) > [Groups](#) > [INRAE infodoc](#) > Settings

INRAE infodoc: Members Settings

[Group Settings](#) · [Members Settings](#) · [Library Settings](#)

Current Members

Username	Full Name	Member Since	Role
fournier	Fournier Dominique	2010-03-15 08:10:53	Owner

[Update Roles](#)

Member Invitations

No pending invitations.

[Send More Invitations](#)

Invite Members

Separate email addresses or zotero usernames with a comma.

[Invite Members](#)

Member Applications


Username	Full Name	Applied On	Action
d_fournier	d_fournier	2020-11-18 15:25:15	Approve Deny

[Log in](#) or [Register](#) to join groups

Ajout de références dans un groupe partagé


Niveau
2

- Consultation, dépôt de références dans les deux sens, création de collections... sont faisables depuis Zotero





- Toujours synchroniser pour exporter les modifications de Zotero à Zotero.org 
- Et rafraîchir la page Zotero.org pour afficher les modifications 
- Voir aussi les préférences de synchronisation

Cocher « Synchroniser les fichiers joints dans les bibliothèques de groupe » peut ramener un grand nombre de fichiers attachés qui seront stockés sur le disque dur. Attention à la capacité de stockage gratuite !



Echanges dans un groupe partagé

- Des discussions sont possibles entre les membres du groupe partagé : autoriser les commentaires dans le profil du groupe



Suppression d'un groupe

- Les propriétaires de groupe peuvent supprimer le groupe à partir de la page « profil de groupe » (sur le site zotero.org)

[Manage Profile](#) · [Manage Members](#) · [Manage Library](#)



As the owner of this group, you can delete it.

Delete Group

Profils de chercheurs

Recherche de personnes



Home > People

Zotero People

[Search for people](#) [Followers](#) [People You Follow](#)

Browse for people by discipline

[Aeronautics \(1041\)](#) [History of 9](#)

Voir son CV, l'inviter sur des groupes, visualiser ses groupes publics...

[Home](#) > [People](#) > Frédéric Clavert

Frédéric Clavert

[Curriculum Vitae](#) [Library](#) [Send Message](#) [Report Abuse](#)

I'm a French historian, who used to study the relations between central banking and European integration, and now tries to analyse artifacts of the past on social networks online. After five years working at the Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (Luxembourg) and two years at Paris Sorbonne, I'm now researcher and teacher at the University of Lausanne.

Location

Strasbourg (France) / Lausanne (Switzerland)

Disciplines

- [Digital Humanities](#)
- [History](#)

Affiliation

Université de Lausanne

Website

<http://histnum.hypotheses.org/>

Publications

Book

Common fate, common future. A documentary history of monetary and financial cooperation in Europe. 1947-1974

Instituut voor Nederlandse, 2012

[Details](#) [Add to Library](#)

Hjalmar Schacht, financier et diplomate: 1930-1950

PIE - Peter Lang, 2009

[Details](#) [Add to Library](#)

Contre L'europe? Anti-europeisme, Euroscepticisme Et Alter-europeisme

Dans La Construction Européenne De 1945 a Nos Jours Les Concepts:

Contributions

Franz Steiner Verlag Wiesbaden gmbh, 2010

[Details](#) [Add to Library](#)

Humanités numériques : mode d'emploi pour le chercheur en sciences humaines et sociales

à paraître



[Follow](#)

Following (92)



[See everyone Frédéric Clavert is following](#)

Followers (103)



[See everyone who is following Frédéric Clavert](#)

Invite Frédéric Clavert to join one of your groups

Avia

[Invite](#)

Groups

- [AIHCE-IACHE \(1\)](#)
- [Boite a outils \(32\)](#)
- [Digitale Geschichte \(17\)](#)
- [Humanistica \(1\)](#)
- [Humanités numériques \(23\)](#)
- [Iramuteq \(6\)](#)
- [LGRB journée URFIST 2014 \(28\)](#)
- [Manuels DH \(4\)](#)

Enregistrer et gérer son compte

- Permet de créer son curriculum vitae (C.V.), d'effectuer des choix d'affichage (Privacy), de voir l'espace occupé sur zotero.org (Storage)...

Zotero Settings

[Account](#) · [Profile](#) · [C.V.](#) · [Privacy](#) · [Email](#) · [Feeds/API](#) · [Storage](#)

Real Name

Marie-Hélène Bridet

We're big on true identities at Zotero.

Location


France

We'll take a city, postal code, state, or country.

Disciplines


Environmental Studies and Forestry
Health Sciences
Information Science and Technology
Library and Museum Studies

Hold the Control key (Windows/Linux) or Command key (Mac) to select multiple disciplines.



Affichage de la liste des publications

- Les références rangées dans la collection « Mes publications » seront affichées automatiquement dans le profil personnel sur zotero.org
- Lors de l'alimentation de la collection « Mes publications », Zotero propose de faire des choix sur la diffusion des textes avec, éventuellement le choix d'une licence Creative Commons :



- L'affichage dans le profil tient compte des types de documents

Publications

Journal Article

[Publication scientifique. Que change l'article 30 de la loi pour une République numérique d'octobre 2016 ?](#)


Activ'Ist, les focus de l'IST, 2017

Zotero et la rédaction collaborative


Utilisation de Zotero et de Google Docs sans intégration du Zotero Connector (1)

Niveau
2

- Le texte est saisi sur GoogleDocs et partagé
- Les références à citer dans le document Google Docs sont dans un groupe partagé



- Dans Zotero, choisir le style à utiliser dans les Préférences :
Edition > Préférences > Exportation



Utilisation de Zotero et de Google Docs sans intégration du Zotero Connector (2)

Niveau
2

- Dans Zotero, pour chaque référence à citer, on utilise :
 - CTRL + Shift + A : pour copier dans le presse-papier la référence telle qu'elle doit apparaître dans le texte selon le style choisi
 - CTRL + Shift + C : pour copier dans le presse-papier la référence telle qu'elle doit apparaître dans la bibliographie selon le style choisi
- Dans Google Docs, pour chaque référence à citer, on utilise : CTRL + Shift + V pour :
 - Coller la référence dans le texte
 - Alimenter la bibliographie

Il ne sera pas possible de changer le style bibliographique choisi

L'ensemble des résultats a été publié antérieurement (Coulthard and Britton, 2015) mais nous souhaitons apporter un certain nombre de précisions suite aux nouvelles données obtenues (Kuiper et al., 2013)

Après avoir fait le bilan des études réalisées sur le même sujet, nous allons décrire six années d'expérimentation....

Documents cités :

Coulthard, S., Britton, E., 2015. Waving or Drowning: An Exploration of Adaptive Strategies Amongst Fishing Households and Implications for Wellbeing Outcomes: An exploration of adaptation. *Sociologia Ruralis* 55, 275–290. doi:10.1111/soru.12093


Kuiper, M.W., Ottens, H.J., Cenin, L., Schaffers, A.P., van Ruijven, J., Koks, B.J., Berendse, F., de Snoo, G.R., 2013. Field margins as foraging habitat for skylarks (*Alauda arvensis*) in the breeding season. *Agriculture, Ecosystems & Environment* 170, 10–15. doi:10.1016/j.agee.2013.03.001

Il est aussi possible de glisser-déposer les références depuis la fenêtre Zotero (shift-glisser-déposer pour la forme Citation)


Utilisation de Zotero et de Google Docs avec intégration du Zotero Connector (1)

Niveau
2

■ Préférences du Connecteur :




■ Lors de la première utilisation :




Utilisation de Zotero et de Google Docs avec intégration du Zotero Connector (2)

Niveau
2

■ L'onglet Zotero apparaît dans Google Docs :



■ Les fonctionnalités sont identiques à celles de l'onglet Zotero de Word ou LibreOffice



Après avoir fait le bilan des études réalisées sur le même sujet, nous allons décrire six années d'expérimentation...(plus d'informations, voir à : Ratovelomanana and Linstrumelle, 1981, pp. 45–49)


Utilisation de Zotero et de Google Docs avec intégration du Zotero Connector (3)

Niveau
2

- La bibliographie peut-être modifiée par exemple en choisissant un autre style (Add/Edit Bibliography)
- Ce processus est lent, notamment si le nombre de citations est élevé
- Il est aussi conseillé de travailler à partir d'un groupe partagé
- Plusieurs contributeurs ne peuvent pas insérer ou éditer les citations en même temps
- Pour utiliser le fichier : créer une copie (Fichier>Créer une copie) puis, sur ce fichier, utiliser Zotero > Unlink Citations
- Plus de détails à : https://www.zotero.org/support/google_docs

ONLYOFFICE – Plug-in Zotero

- Ce plugin est pré-installé dans ONLYOFFICE Workspace (both Enterprise and Community Edition), ONLYOFFICE cloud service, et ONLYOFFICE Personal.
- Voir Modules complémentaires



Zotero ✕

To use Zotero you should get an API key.
Navigate to [Zotero API settings](#). Create and copy API key into the field below.

API Key

Save

Pour obtenir API Key

- S'authentifier sur Zotero.org
- Settings > Feeds/API
- Create a new private key
- Pour tous les groupes ou uniquement le groupe INRAE Open Class Papyrus

Key Description

Personal Library

- ☒ Allow library access
Allow third party to access your library.
- ☒ Allow notes access
Allow third party to access your notes.
- ☒ Allow write access
Allow third party to make changes to your library.

Key Created

Your new API key has been created and is displayed below. Please save it now as it will not be shown again.

oEQ3n4D1cTGjlltsvV2V2Wca


Save Key

Revoke Key

INRAE Open Class Papyrus

- ☐ None
- ☐ Read Only
- ☒ Read/Write
Access level to this group.

ONLYOFFICE – Plug-in Zotero



INRAE

ONLYOFFICE

Fichier Accueil Insertion Dessiner Mise en page Références Collaboration Aff

Gestionnaire de Plugins Macros Photo Editor YouTube Reconnaissance optique de caractères Traducteur Mendeley Thésaurus

Zotero

fournier

1

☐ Analysis of Scientific and Press Articles Related to Cultured Meat for a Better Understanding of Its Perception
Chriki, Sghaier; Ellies-Oury, Marie-Pierre;...
2020-8-25

☐ La complexité des systèmes alimentaires :

2

Insérer une citation

Annuler sélectionner

3

Insérer une bibliographie

Rafraîchir

Synchroniser

4

Style IEEE Langue English (US)

Passer au site web de Zotero Reconfigurer

Une étude récente[1] a montré que...

Les résultats[1] ont été présentés dans le sé

[1]S. Chriki, M.-P. Ellies-Oury, D. Fournie
and Press Articles Related to Cultured Meat
Psychol., vol. 11, p. 1845, Aug. 2020, doi: 1

[2]V. Smil, Should we eat meat? West Su

Accéder à Zotero à partir de tablettes et smartphones

Zotero et versions mobiles

- Il n'y a pas d'application Zotero officielle pour Android, iPhone et iPad
- Plusieurs solutions possibles : <https://www.zotero.org/support/mobile>
- Barcode Scanner by IOS (Ipad, Iphone) permet d'ajouter des ouvrages en scannant leur code-barre
- [Scanner for Zotero](#) (Android) permet d'ajouter des documents dans sa bibliothèque Zotero en scannant leur code-barres ISBN

Plugins dans Zotero

Plugins for Zotero

- Une communauté active d'utilisateurs
- Des plugins pour différents usages : des utilitaires, des outils d'intégration (par exemple pour intégrer R/Rstudio avec Zotero) ou des « rajouts » pour mieux travailler avec LaTeX, WordPress, Spip...



New Features and Enhancements

Attachment File Management

-  **ZotFile**, by Joscha Legewie.
 - Zotero plugin to automatically rename, move, and att
-  **Zotero Storage Scanner**, by Emiliano Heyns.
 - Scan your Zotero storage folder for missing attachme
-  **OPDS Server**, by Emiliano Heyns.
 - Download your attachments into your e-reader using
 - Not yet compatible with Zotero 5.0


Item Metadata Import

-  **Google Scholar Citations for Zotero**, by Anton Belogi
 - Add Google Scholar citation counts to items in your Z


- Accès aux plugins :
<https://www.zotero.org/support/plugins>

Plug-in Night

<https://github.com/tefkah/zotero-night>



Niveau
2



Plug-in Zotero DOI Manager : ajout de DOI et nettoyage (doublons) + formes courtes



Niveau
2

Niveau
2

■ **Zotero DOI Manager**, by Brenton M. Wiernik.

- Look up DOI names from CrossRef automatically.
- Automatically retrieve shortDOI names from <http://shortdoi.org> and replace them in the Zotero DOI field.
- Check DOI validity and mark items with invalid DOIs.
- Clean the DOI field (e.g., to remove <http://doi.org/>).

Peut être appliqué sur une sélection de références



Plug in PDF Translate

Niveau
2

- Provides PDF translation for the built-in PDF reader in Zotero 6


 [zotero-pdf-translate.xpi](#)

umier), vitamin B and hopeaphenol (tetramers) [17–20].

Thus, this study attempted to measure phenolic compounds, including stilbenoids, and relate amounts to ring nematode counts and resistance. This was done to complement work examining effects of ring nematodes on carbohydrates and mineral nutrition, i.e. the experiments by Schreiner et al. [13, 14]. In addition, a bioassay was performed to assess whether different stilbenoid polymers could affect ring nematode survival. Results provided insights into the role of phenolics in plant-nematode interactions.

Data description

Data provided cover experimental replications, one in 2019. Two grapevine rootstocks were a... Schwartzman and

A screenshot of the Zotero PDF Translate interface. The interface has a tabbed menu at the top with 'Info', 'Marqueurs', 'Connexe', and 'Translate'. The 'Translate' tab is active. Below the tabs, there is a section for 'Engine' with a dropdown menu set to 'Google(API)' and a button labeled 'Translate(Ctrl+T)'. Below this, there are two dropdown menus for language selection: 'English - United States' and 'French - France', separated by a double-headed arrow. There are also checkboxes for 'Automatic Translation', 'Automatic Annotation Translation', 'Concat Selection', and 'Clear Selection'. The main content area shows a preview of the text being translated, with the original text on top and the translated text below. The original text is in English, and the translated text is in French.

Info Marqueurs Connexe Translate

Engine Google(API) Translate(Ctrl+T)

English - United States French - France

☐ Automatic Translation ☐ Automatic Annotation Translation

☐ Concat Selection X Clear Selection

Thus, this study attempted to measure phenolic compounds, including stilbenoids, and relate amounts to ring nematode counts and resistance. This was done to complement work examining effects of ring nematodes on carbohydrates and mineral nutrition, i.e. the experiments by Schreiner et al. [13, 14]. In addition, a bioassay was performed to assess whether different stilbenoid polymers could affect ring nematode survival. Results provided insights into the role of phenolics in plant-nematode interactions.

Ainsi, cette étude a tenté de mesurer les composés phénoliques, y compris les stilbénoides, et de relier les quantités au nombre de nématodes annulaires et à la résistance. Cela a été fait pour compléter les travaux examinant les effets des nématodes cycliques sur les glucides et la nutrition minérale, c'est-à-dire les expériences de Schreiner et al. [13, 14]. De plus, un essai biologique a été réalisé pour évaluer si différents polymères de stilbénoides pouvaient affecter la survie des nématodes annulaires. Les résultats ont fourni des informations sur le rôle des composés phénoliques dans les interactions plantes-nématodes.

Zotero Preview

Niveau
2

- [ZoteroPreview](#), by dcartertod
 - Adds a preview tab with a citation preview for the particular item in Zotero

 ZoteroPreview.xpi

Titre				Créateur	An...
	Analysis and modelling of fruit tree axillary shoot and flowering distribution			Costes et al.	1999
	Assessing the role of natural resource utilization in attaining select sustaina...			Bansal et al.	2022
	Livestock's long shadow: Environmental issues and options			Steinfeld et al.	2006
	Should we eat meat?			Smil	2013
	Study of the relationship between red wine colloidal fraction and astringen...			Pascotto et al.	2021

Info Notes Marqueurs Connexe Preview

IEEE

Bibliographie

- [1] K. Pascotto *et al.*, « Study of the relationship between red wine colloidal fraction and astringency by asymmetrical flow field-flow fractionation coupled with multi-detection », *Food Chemistry*, vol. 361, p. 130104, 2021, doi: [10.1016/j.foodchem.2021.130104](https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130104).

Citation(s) individuelle(s)

[1]

Choose Preview Style Copy Citation Copy Bibliography

Forest Ecology and Management

Bibliographie

- Pascotto, K., Leriche, C., Caillé, S., Violleau, F., Boulet, J.-C., Geffroy, O., Levasseur-Garcia, C., Cheynier, V., 2021. Study of the relationship between red wine colloidal fraction and astringency by asymmetrical flow field-flow fractionation coupled with multi-detection. *Food Chemistry* 361, 130104. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130104>

Citation(s) individuelle(s)

(Pascotto et al., 2021)







Zotero Folder Import

Niveau
2

 **Zotero Folder Import**, by Emiliano Heyns.

- Plugin to import a folder of attachment files from your computer into a Zotero collection hierarchy.
- Useful for transitioning to Zotero from a manual folder-based organization system.

 **zotero-folder-import-0.0.5.xpi**



Plug-in Better BibTeX pour LaTeX


LaTeX, TeX, and Text Editors

-  [Better BibTeX](#), by Emiliano Heyns.
 - Make Zotero useful for LaTeX holdouts
 - Enables  [integration](#) with various plain-text editors

<https://retorque.re/zotero-better-bibtex/>

Génère les citations keys (format personnalisable)

Permet de conserver le lien entre le fichier .bib et la bibliothèque Zotero (mises à jour, corrections, ...)



Autres plugins intéressants

- [Google Scholar Citations for Zotero](#), by Anton Beloglazov, currently maintained by Max Kuehn.
 - Add Google Scholar citation counts to items in your Zotero library.

Extra ZSCC: 0000002

Update citations

Nb de citations dans Google Scholar

- [Zotero PubPeer](#), by the PubPeer Foundation.
 - Plugin to show if references in Zotero have PubPeer comments
 - Similar to Zotero's built-in integration with Retraction Watch

 Documents rétractés

Info Notes Marqueurs Connexe PubPeer

Cette publication a été rétractée.

 **RETRACTED:** Soil carbon stocks
2 **PubPeer** comments.
<https://pubpeer.com/publications/B2A01E04EBC41DAD2C767B2111972C>
PubPeer 
 2



- [Zotero PMCID Fetcher](#), by Emiliano Heyns.
 - Plugin to fetch PMCID/PMID for items with a DOI.

 Extra PMCID: PMC6660063
 PMID: 30847481

Ajout de l'identifiant PubMed


Gestion des plugins installés (Outils > Extensions)

Niveau
2



Conclusion





S'informer en IST et en Science ouverte

Catalogue des Open Class et Calendrier <http://science-ouverte.inrae.fr>

Offre de services > Pour se former >

Se former sur un outil, un service ... en IST et en science ouverte

<http://science-ouverte.inrae.fr/fr/offre-service/formations/open-class>

Parcours d'auto-formation



INRAE a développé la formation OSCAR pour vous accompagner dans vos pratiques liées à l'ouverture de la science. Cette formation en ligne, évolutive, interactive, pratique et sur mesure propose des supports pédagogiques variés, à suivre à votre rythme.

elearning.formation-permanente.inrae.fr

Pour les agents non inrae accès ouvert sur : Callisto-formation.fr.

Service Question -Réponses



Vous avez des questions sur le processus de publication scientifique, la recherche d'information, la veille, la gestion de la bibliographie, la valorisation de sa production, ...

Une équipe de documentalistes vous répond en 3 jours (service réservé à INRAE)

<https://ist.blogs.inrae.fr/questionreponses/>

Liens utiles

- Zotero francophone : <http://zotero.hypotheses.org/>
- Support pour des manipulations avancées (modification de styles, sauvegardes, utilisation d'extension) : <https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/approfondissement-de-zotero>
- Tutoriel pour la modification des styles : <http://www.thomaslienhard.fr/TutorielZotero.html>
- De nombreux outils peuvent être ajoutés à Zotero pour les imports/exports, pour une amélioration de l'interface, pour une analyse de la bibliothèque, pour l'intégration des données dans un site Web (avec WordPress, Drupal ou Spip...) et pour l'intégration dans les traitements de texte :
<https://www.zotero.org/support/plugins>



DipSO-Formation@inrae.fr